

Leash material/Leinematerial ¹⁾	Width/Breite	Joint/Ausführung	Type/Typ	Fittings/Beschläge ⁴⁾	Length/Länge(mm)	Weight/Gewicht[g]	Recommended weight of dog up to kg /Empfohlenes Gewicht des Hundes bis zu kg ¹⁾	Material abrasion resistance /Materialabriebfestigkeit ²⁾	Water resistance /Wasserbeständigkeit	Maintenance/Wartung
Biothane Beta	9 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	61	13	12	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	61	13	12	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	55	11	12	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	9 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	55	11	12	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	70	20	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	70	20	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			22	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	13 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	brass/messing			22	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach

Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	28	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	28	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			29	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	16 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	brass/messing			29	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	60	36	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	60	36	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	59	26	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	59	26	27	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	44	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	44	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach

Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	27	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	27	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	rust proof/rostfrei			40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	brass/messing			40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	14	50	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	19 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	14	50	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	25 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	15	60	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Beta	25 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	15	60	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	36	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Standard	brass/messing	77	32	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Standard	black/schwarz	70	20	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Moxon	rust proof/rostfrei	32	6	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	rust proof/rostfrei	32	6	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	14	7	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	74	15	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	8 mm	clamper/Klammer	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	74	15	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	36	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Standard	brass/messing	77	32	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Standard	black/schwarz	70	20	30	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Moxon	rust proof/rostfrei	25	3	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach

Round Biothane	6 mm	clamper/Klammer	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	rust proof/rostfrei	32	6	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	20	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	62	26	20	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	20	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	20	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	77	32	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	70	20	20	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	70	20	20	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			22	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	13 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	brass/messing			22	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	27	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	27	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	72	38	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	72	38	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	72	38	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	72	38	35	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	28	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach

Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	28	25	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			29	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	16 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	brass/messing			29	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	60	36	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	60	36	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36	27	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36	27	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	59	26	27	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Trigger/Scherenkarabinerhaken	black/schwarz	59	26	27	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	44	40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	44	40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	75	52	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	27	40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	27	40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	rust proof/rostfrei			40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Biothane Gold	19 mm	riveting/vernietet	Buckle/Schnalle	brass/messing			40	medium to high/medium bis hoch	high/hoch	easy/einfach
Hexa	9 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	9 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	9 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	9 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	62	19	15	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	9 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	55	11	12	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	9 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	55	11	12	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	13 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	13 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach

Hexa	13 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	13 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	13 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	70	20	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	13 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	70	20	20	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	16 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	16 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	16 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	16 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	72	38	35	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	16 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	28	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	16 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	28	25	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	19 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	19 mm	riveting/vernietet	Standard	brass/messing	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	19 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	19 mm	riveting/vernietet	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	19 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	27	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Hexa	19 mm	riveting/vernietet	Standard	black/schwarz	76	27	40	low to medium/niedrig bis medium	high/hoch	easy/einfach
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernicket	62	34	25	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	25	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	25	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernicket	68	19	17	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32	25	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	25	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	12 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	70	20	17	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	15 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	35	35	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	15 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	35	35	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	15 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernicket	75	28	27	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	15 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	77	32	35	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	15 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	35	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	15 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	28	27	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernicket	60	36	45	medium	medium to high/medium bis hoch	medium

Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	62	36	45	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	62	36	45	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	44	40	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52	45	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Standard	rust proof/rostfrei	75	52	45	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	Standard	black/schwarz	76	27	40	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	14	50	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	20 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	14	50	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	25 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	15	60	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Rubberized webbing	25 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	15	60	medium	medium to high/medium bis hoch	medium
Nylon webbing	20 mm	sewn/vernäht	Robust	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	45	40	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	20 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52	40	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	20 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	35	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	20 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	14	50	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	20 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	14	50	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	25 mm	sewn/vernäht	Robust	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	80	45	45	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	25 mm	sewn/vernäht	Standard	brass/messing	75	52	40	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	25 mm	sewn/vernäht	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	35	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	25 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	15	60	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Nylon webbing	25 mm	sewn/vernäht	high/hoch-strength/Hochfest	black/schwarz anodized aluminium/eloxiertes Aluminium	71	15	60	medium	medium	demanding/anspruchsvoll
Round nylon	7 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	62	34	30	medium	medium	medium
Round nylon	7 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	brass/messing	65	35	35	medium	medium	medium
Round nylon	7 mm	clamper/Klammer	Trigger/Scherenkarabinerhaken	rust proof/rostfrei	65	35	35	medium	medium	medium
Round nylon	7 mm	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	30	medium	medium	medium
Round nylon	7 mm	clamper/Klammer	Standard	brass/messing	77	32	35	medium	medium	medium
Round nylon	7 mm	clamper/Klammer	Standard	rust proof/rostfrei	77	32	35	medium	medium	medium
Round nylon	8 mm	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	35	medium	medium	medium
Round nylon	8 mm	clamper/Klammer	Moxon	rust proof/rostfrei	32	6	45	medium	medium	medium
Round nylon	8 mm	clamper/Klammer	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	rust proof/rostfrei	32	6	45	medium	medium	medium
Round nylon	6 mm	clamper/Klammer	Standard	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	75	28	35	medium	medium	medium

Round nylon	6 mm	clamper/Klammer	Moxon	rust proof/rostfrei	32	6	35	medium	medium	medium
Round nylon	6 mm	clamper/Klammer	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	rust proof/rostfrei	32	6	35	medium	medium	medium
Round nylon	4 mm	clamper/Klammer	Moxon	rust proof/rostfrei	25	4	32	medium	medium	medium
Round nylon	4 mm	clamper/Klammer	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	rust proof/rostfrei	25	4	32	medium	medium	medium
Round nylon	10 mm	clamper/Klammer	Moxon	rust proof/rostfrei	40	12	47	medium	medium	medium
Round nylon	10 mm	clamper/Klammer	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	rust proof/rostfrei	40	12	47	medium	medium	medium
Round leather	6 mm	leather joint/Ledergelenk	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	100	46	35	low to medium/niedrig bis medium	low to medium/niedrig bis medium	demanding/anspruchsvoll
Round leather	6 mm	leather joint/Ledergelenk	Moxon	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			35	low to medium/niedrig bis medium	low to medium/niedrig bis medium	demanding/anspruchsvoll
Round leather	6 mm	leather joint/Ledergelenk	Moxon with Hornstop/Moxon mit Zugbegrenzung	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt			35	low to medium/niedrig bis medium	low to medium/niedrig bis medium	demanding/anspruchsvoll
Round leather	4 mm	leather joint/Ledergelenk	Trigger/Scherenkarabinerhaken	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	86	30	14	low to medium/niedrig bis medium	low to medium/niedrig bis medium	demanding/anspruchsvoll
Flat leather	14 mm	sewn/vernäht	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	35	17	40	low to medium/niedrig bis medium	low to medium/niedrig bis medium	demanding/anspruchsvoll
Flat leather	20 mm	sewn/vernäht	Buckle/Schnalle	chrome,nickel-plated/verchromt,vernickelt	46	22	45	low to medium/niedrig bis medium	low to medium/niedrig bis medium	demanding/anspruchsvoll

Additional technical information/Zusätzliche technische Informationen

- 1) It is very important to know your dog's current weight and to also take your dog's temperament and level of obedience into consideration. We classify a dog's temperament as follows:
- 1) Es ist sehr wichtig, das aktuelle Gewicht Ihres Hundes zu kennen und dabei auch das Temperament sowie den Gehorsamsgrad Ihres Hundes zu berücksichtigen. Wir teilen das Temperament eines Hundes wie folgt ein:
- 2) When choosing a leash, it is necessary to take into account the resistance of the material. The resistance of the material to mechanical damage - abrasion also plays an important role in the selection. For example, if I want to use the leash in
- 2) Bei der Auswahl einer Leine ist die Widerstandsfähigkeit des Materials zu berücksichtigen. Auch die Beständigkeit des Materials gegen mechanische Beschädigungen bzw. Abrieb spielt bei der Auswahl eine wichtige Rolle. Wenn ich die Leine
- 3) When choosing a suitable leash material, it is necessary to take into account how much time I have and how much I care about the condition of the training aids. When I do not want to spend much time on maintenance, I definitely choose
- 3) Bei der Auswahl eines geeigneten Leinenmaterials ist zu berücksichtigen, wie viel Zeit ich für die Pflege aufwenden möchte und wie wichtig mir der Zustand der Trainingshilfen ist. Wenn ich möglichst wenig Zeit für die Pflege aufwenden möchte,
- 4) Last but not least, do not forget about the fittings, which also play an important role in the selection. **Chrome, nickel-plated and black fittings** are suitable for regular use, the so-called hobby. They are not suitable for frequent use and use in bad
- 4) Nicht zuletzt sollten Sie auch die Beschläge nicht vergessen, da diese ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Auswahl spielen. **Verchromte, vernickelte und schwarze Beschläge** eignen sich für den normalen Gebrauch, den sogenannten
- Clean gently, separately from other colors and fittings, without using chemicals such as washing powder and others!!!
- Store products in a dry environment, away from direct sunlight. Store in a dry and dark place at room temperature.
- On the collar or leash, it is possible that the hardware leaves dark spots on the materials. This is not a reason for a complaint.
- Use protective gloves when using a leash 3m or longer to avoid injuries!
- Regularly check the condition of the product for damage. If any damage is found, do not use this product any longer!
- Schonend und getrennt von anderen Farben und Beschlägen reinigen, ohne Chemikalien wie Waschpulver oder ähnliche Mittel zu verwenden!!!
- Lagern Sie die Produkte in einer trockenen Umgebung und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung. Trocken und dunkel bei Raumtemperatur lagern.
- Bei Halsbändern oder Leinen kann es vorkommen, dass die Beschläge dunkle Flecken auf den Materialien hinterlassen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei der Verwendung einer Leine ab 3 m Länge Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden!
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen. Wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter!

Maintenance	     
Pflege	     